



## EDITORIAL

### COORDINACIÓN GENERAL

**Obst. CINTHIA PALACIOS MARIÑO**  
 Directora de la Sub Región de Salud Jaén

**Lic. Enf. ZOILA ISABEL VILLEGAS BRIONES**

Directora de Epidemiología

### EDITORES

- **Lic. Enf. Zoila Villegas Briones**
- **Lic. Enf. Santos Campos Milla**
- **Téc. Comp. Merly del Pilar Linares García**
- **Tec. Comp. Manuel Huaccha Salazar**

### CONTENIDO

- *Editorial.*
- *Monitoreo Semanal de Vigilancia Epidemiológica.*
- *Enfermedades de Notificación Obligatoria.*
- *Enfermedades Transmitidas por Vectores.*
- *Enfermedades Inmunoprevenibles.*
- *Número de casos e incidencias acumuladas.*
- *Mapa Epidemiológico Semanal*

Dirección: Jr. Bolívar N° 1560

Telefax Oficina:

076- 432597 – Anexo 217

Cel. #976464320

Cel. #932908145

e-mail:

[epijaen@dge.gob.pe](mailto:epijaen@dge.gob.pe)

[epijaen@hotmail.com](mailto:epijaen@hotmail.com)

### ANÁLISIS DEL ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN PERÚ

Perú es uno de los países de la región con mayor velocidad de envejecimiento poblacional. Hoy aproximadamente el 10% de la población es mayor de 60 años de edad (3 millones, 100 mil habitantes) y esta cifra sigue creciendo de manera alarmante.

En el año 1982 se desarrolló la I Asamblea Mundial del Envejecimiento y la preocupación en la proyección de las cifras superó a la realidad de cara a la II Asamblea Mundial del Envejecimiento en el año 2002 en Madrid España, donde entre otros aspectos se estableció la proyección que para el 2050 aproximadamente 1 de cada 5 personas será adulta mayor. En ambas reuniones participó el Perú, asumiendo compromisos, que siguen en proceso pausado de cumplimiento.

La expectativa de vida en nuestro país es de aproximadamente 72 años varones y 75 años mujeres. El Envejecimiento en el Perú se ha feminizado y amerita además otro análisis con respecto a la discapacidad, ya que de 100 personas con discapacidad en el Perú aproximadamente 60 (60%) son adultas mayores (ENEDIS-INEI 2013).

El proceso de Descentralización en nuestro país así como la carencia de profesionales formados en gerontología y geriatría dificultan el cumplimiento en los diferentes niveles de gobierno del Plan Nacional del Adulto Mayor 2013-2017 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Plan Nacional que vence este año y que ya se debe estar trabajando el próximo 2017 – 2021.


Una de las recomendaciones con énfasis de la Asamblea Mundial del Envejecimiento, respaldado por OMS – OPS es el trabajo en la familia con los Cuidadores en casa del adulto mayor. En el Perú aproximadamente de cada 100 familias, en 40 de ellas vive por lo menos 1 adulto mayor.

La oferta de salud, no logra disminuir la brecha entre oferta y demanda para este grupo poblacional y las iniciativas de mejorar las decisiones políticas frente a esta realidad en la región, han llevado a la conceptualización del adulto mayor dentro de la visión de la persona con Derecho. En el Perú se derogó la Ley N° 28803 y se promulgó la nueva Ley vigente hoy en día N° 30490 aún a la espera de la publicación de su Reglamento de manera formal.

En ese sentido hace 2 meses, se desarrolló la IV Conferencia Intergubernamental en Asunción Paraguay en correspondencia al cumplimiento del Plan de Acción asumido en Madrid 2002 y a los compromisos asumidos como país miembro de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en la Carta de San José sobre Derechos de Personas Adultas Mayores de América Latina y el Caribe. En esta reunión el Perú ha vuelto a comprometerse a diseñar, implementar y accionar el desarrollo de una vida digna para los adultos mayores dentro de los derechos a la interdependencia y autonomía.

El envejecimiento humano, no se inicia a los 60 años de edad, sino muchos años antes como proponen las teorías científicas más aceptadas. En el Perú se agudizan y aceleran por los hábitos nocivos y los estilos de vida no saludables. La lucha contra las enfermedades crónicas y/o no transmisibles es vital. La disminución de la ingesta de sal y bebidas azucaradas, así como la promoción del deporte en el control del estrés, son las recomendaciones necesarias a tomar en cuenta desde la educación progresiva, continua, monitoreada que quiebre los paradigmas sobre la vejez y el envejecimiento, dentro de una política pública por fortalecer.

Fuente: Dirección Epidemiología

% MICROREDES CON NOTIFICACION OPORTUNA  
SRS - JAEN - AÑO 2017 - SE. 38**UNIDADES NOTIFICANTES QUE HICIERON LLEGAR****LA NOTIFICACION OPORTUNA EN SISTEMA****NOTISP V.3.**

- Hospital General de Jaén
- Hospital San Javier De Bellavista
- Microred Morro Solar
- Microred Magllanal
- Microred Pucara
- Microred Amb. Tamborapa
- Microred Santa Rosa
- Microred Cochalan
- Microred Chontali
- Microred La Coipa
- Microred Chirinos
- Microred Tamborapa Pueblo
- Microred San Ignacio
- Microred Namballe
- Microred S. J. de Lourdes
- Microred Huarango
- Sanidad – Fuerzas Policiales
- Hospital Essalud
- Policlínico Arcangel
- C.M. Peruano Cubano
- Clínica San Juan
- Clínica Señor Cautivo
- Policlínico San Marcos

**ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE NO  
REALIZARON NOTIFICACIÓN S.E. 38 - 2017**




**EPIDEMIOLOGIA Y SITUACION DE LA MALARIA:**

El trabajo en Malaria es la identificación precoz de febriles, el diagnóstico oportuno de casos de malaria así como el tratamiento de casos, constituye una de las principales medidas de prevención y control de la malaria, reduciendo y controlando los reservorios humanos infectantes.

La localización de febriles se debe realizar intramural y extramuralmente con la participación activa de Promotores de Salud y Comunidad organizada

En esta S.E. 38 - 2017, no se notificó caso de Malaria.

CASOS DE MALARIA POR AÑOS SRS - JAEN 2013 al 2017 - \*SE-38




**MALARIA POR P. VIVAX:**

En esta S.E. 38 - 2017, no se ha notificado casos

Con respecto al canal endémico la ubicación es en Zona de Éxito.

Se cuenta con 05 casos importados de: Loreto (03 casos) y Piura (02 casos).


Canal Endémico de Malaria P. Vivax por Semana Epidemiológica SRS Jaén, año 2017 - S.E. 38



**MALARIA P. FALCIPARUM.**

En esta S.E. 38 - 2017, no se notificó casos.

Canal Endémico de Malaria P. Falciparum por Semana Epidemiológica SRS Jaén, año 2017 - S.E. 38






INCIDENCIA DE MALARIA P. VIVAX Y P. FALCIPARUM POR DISTRITOS SUB REGIÓN DE SALUD JAEN AÑO 2017 - S.E. 38							
DISTRITOS	MALARIA P. VIVAX				MALARIA P. FALCIPARUM		
	SE. 38	ACUM SE 38-17	DENSIDAD/ INCIDENCIA	IPA 2016	SE. 38	ACUM SE 38-17	DENSIDAD/ INCIDENCIA
JAEN							
BELLAVISTA							
CHONTALI							
COLASAY							
HUABAL							
LAS PIRIAS							
POMAHUACA							
PUCARA							
SALLIQUE							
SAN FELIPE							
SAN JOSE ALTO							
SANTA ROSA							
SAN IGNACIO							
CHIRINOS							
HUARANGO							
LA COIPA							
NAMBALLE							
SAN JOSE LOURDES							
TABACONAS							
<b>SRS-JAEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## ENFERMEDAD DE CARRION:

En esta S.E. 38 - 2017, se registraron 07 casos de la Enfermedad de Carrion. El acumulado a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es de 86 casos.

### INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CARRION POR DISTRITOS

DISTRITOS	CASOS AGUDOS				DEF UN.	CASOS ERUPTIVAS			DENSIDAD INCIDENCIA
	SE. 38	ACUM. SE 38-17				SE. 38	ACUM. SE. 38-17		
		P	C	D			P	C	
JAEN									
BELLAVISTA			3				1	25.92	
CHONTALI									
COLASAY									
HUABAL									
LAS PIRIAS									
POMAHUACA									
PUCARA							1	13.00	
SALLIQUE			1					11.50	
SAN FELIPE									
SAN JOSE ALTO									
SANTA ROSA									
SAN IGNACIO	1	2	17	4		4	1	63.80	
CHIRINOS	1	1	2		5	8		76.55	
HUARANGO									
LA COIPA		1	1	1				9.53	
NAMBALLE		1						8.58	
SAN JOSE LOURDES						1		4.56	
TABACONAS		1	37	29	2	1		188.15	
<b>SRS-JAEN</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>34.38</b>





## VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE:

En esta S.E. 38 - 2017, se notificó 01 casos de Dengue. La Sub Región de Salud Jaén tiene un acumulado de 66 casos. La Tasa de Incidencia Acumulada de casos de Dengue a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es 30.90. La Sub Región de Salud Jaén, cuenta con casos confirmados importados de: Piura (07 caso), Chiclayo (03 caso) y Tumbes (01 caso).

### NOTIFICACIÓN DE DENGUE POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS SRS – JAEN 2017


TIPO_DX	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	TOTAL
Probable																									1	1	1		2	2			1	2	1	4	5	2	1														23
Confirmado			1						1	1		4	2	5	6	1	4	1	1					2	6	1	4	1	1																								43
Descartado	3	3	1	2	7	1	2	5	2	3	2	4	2	4	3	4	2	5	2	1	5	9	5	14	12	6	3		3	2	1	1																					119
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>		

### INDICADORES SEMANALES DE DENGUE SUB REGION DE SALUD JAEN AÑO 2017 - SE. 38

DISTRITOS	DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA					DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA					DENGUE GRAVE					TOTAL DENGUE	T.I.A x 100000
	SE. 38	P	C	D	%	SE. 38	P	C	D	%	SE. 38	P	C	D	%		
JAEN		20	33	90	93.0	1	3	1	14	7.0						57	60.6
BELLAVISTA			1	8	100				3	0.0						1	7.3
CHONTALI																	
COLASAY																	
HUABAL																	
LAS PIRIAS																	
POMAHUACA																	
PUCARA																	
SALLIQUE																	
SAN FELIPE																	
SAN JOSE ALTO																	
SANTA ROSA																	
SAN IGNACIO																	
CHIRINOS																	
HUARANGO																	
LA COIPA																	
NAMBALLE			8	4	100											8	200.7
SAN JOSE LOURDES																	
TABACONAS																	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>102</b>	<b>93.9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>6.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>30.90</b>

## VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FIEBRE POR VIRUS DEL ZIKA:

En la S.E. 38 - 2017, no se ha notificado casos. El acumulado a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es de 14 casos. De los cuales 13 casos confirmados (01 Cochalan, Distrito San José del Alto) y (12 de la Localidad de Jaén, Distrito Jaén), Provincia Jaén y 01 casos sospechosos.



	MASCULINO	MUJER NO GESTANTE	GESTANTES	TOTAL
JAEN	3	6	4	13
COCHALAN - S.J.ALTO		1		1
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>




## LEISHMANIOSIS:

En la S.E. 38 - 2017, no se han notificado casos. La Sub Región de Salud Jaén tiene un acumulado de 115 casos.

### INDICADORES SEMANALES DE LEISHMANIOSIS SRS - JAEN AÑO 2017 - SE. 38



DISTRITOS	LEISHMANIOSIS CUTANEA		
	SE. 38	ACUM. SE. 38-17	INCIDEN CIA
JAEN	1	20	19.8
BELLAVISTA		1	6.5
CHONTALI		10	97.2
COLASAY		21	197.6
HUABAL	1	3	42.3
LAS PIRIAS		5	122.7
POMAHUACA		16	158.0
PUCARA		1	13.0
SALLIQUE	1	10	115.0
SAN FELIPE		4	64.0
SAN JOSE ALTO			
SANTA ROSA			
SAN IGNACIO		1	2.7
CHIRINOS		2	13.9
HUARANGO		1	4.8
LA COIPA		8	38.1
NAMBALLE		4	34.3
SAN JOSE LOURDES		6	27.3
TABACONAS		2	9.2
<b>SRS-JAEN</b>	<b>3</b>	<b>115</b>	<b>32.95</b>

CASOS DE LEISHMANIOSIS POR AÑOS  
SUB REGION DE SALUD JAEN AÑO 2010 - 2017 - \*S.E. 38



## PESTE

En la S.E. 38 - 2017, no se reportó caso de Peste.





## BOLETIN INMUNOPREVENIBLES DE SARAMPION/RUBEOLA y PARÁLISIS FLÁCIDA

Reporte oportuno al 100%, en esta SE. 38 - 2017, no se notificó casos. A nivel de la Sub Región de Salud Jaén el acumulado de casos de Sarampion/Rubeola, 01 caso de la Localidad de Jaén, Distrito Jaén, Prov. Jaén y casos de Parálisis Flácida 01 de la Localidad de Morro Solar, Distrito Jaén, Provincia Jaén.

Se recomienda a los Establecimientos de salud continuar con la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos y parálisis flácida y notificación inmediata para cumplir con el indicador internacional.

### ¿Qué es Búsqueda Activa?

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

### Tipo de Búsqueda Activa:

**Institucional.-** Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud


**Comunitaria.-** Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de 38 años, como mínimo debe visitarse 400 casas abiertas (cinco manzanas a alrededor del caso). Es aceptable solo el 38 % de casas cerradas, como resultado se califica una intervención buena.

- La notificación de casos es inmediata (38 horas) acompañado de la ficha epidemiológica y las respectivas muestras de cadena de frío.
- La investigación epidemiológica dentro de las 38 horas


## BROTE DE TOS FERINA

El comportamiento de Tos Ferina en los últimos 5 años en la jurisdicción de la Sub Región de Salud de Jaén fue la siguiente: en el 2017 se presentaron 6 casos positivos, 3 en el distrito La Coipa, 2 en Jaén y 1 en Bellavista. En el 2016, 2 casos: 1 en Jaén y 1 en San Ignacio. En el presente brote que inició la semana epidemiológica (SE) 48-2016 hasta la SE 38-2017, no se notificó casos, se tiene un total de 54 casos notificados, 38 son confirmado, 20 descartados y 01 caso fallecido del distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio.

MAPA DE INDICE DE RIESGO DE PENTAVALENTE  
SUB REGION DE SALUD JAEN 2016 -2017



CASOS DE TOS FERINA POR SEMANA DE NOTIFICACION  
SUB REGION DE SALUD JAEN SE. 48-2016 - SE. 38 -2017






## INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS:

En la S.E. 38 - 2017, se notificaron 713 atenciones por infecciones respiratorias aguda en menores de 38 años incluyen atenciones por resfriado común, faringitis aguda, bronquitis aguda y otitis media.

Tasa de Incidencia de 6372.58 por cada 10,000 hab. Menores de 5 años.

Respecto al canal endémico la ubicación es en Zona de Seguridad.

Canal Endémico de IRAS por Semana Epidemiológica  
SRS Jaén, año 2017 - S.E. 38




## TENDENCIA Y SITUACION DE LAS NEUMONIAS.

En la S.E. 38 - 2017, se notificaron 01 caso de Neumonía.

Respecto al canal endémico la ubicación es en Zona de Éxito.

Canal Endémico de Neumonía Grave y No Grave por Semana Epidemiológica  
SRS Jaén, año 2017 - S.E. 38



### INDICADORES SEMANALES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS SRS - JAÉN - SE 38- 2017

DISTRITOS	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA		
	SE38	ACUMSE 38-17	DENSIDAD INCIDENCIA	SE38	ACUMSE 38-17	DENSIDAD INCIDENCIA	SE38	ACUMSE 38-17	DENSIDAD INCIDENCIA
JAEN	127	5460	6104.65	0	20	18.48	6	203	226.97
BELLAVISTA	36	1262	9085.67	0	1	5.98	0	7	50.40
CHONTALI	32	772	6695.58	0	0	0.00	0	0	0.00
COLASAY	27	869	8016.61	0	2	15.02	0	0	0.00
HUABAL	27	920	11932.56	0	0	0.00	0	0	0.00
LAS PIRIAS	7	289	7526.04	0	0	0.00	0	0	0.00
POMAHUACA	31	801	6625.31	0	0	0.00	0	1	8.27
PUCARA	20	685	9884.56	0	0	0.00	0	0	0.00
SALLIQUE	18	452	4116.58	0	2	14.95	0	0	0.00
SAN FELIPE	5	266	3679.11	0	1	11.40	0	0	0.00
SAN JOSE ALTO	17	733	9139.65	0	4	40.53	0	0	0.00
SANTA ROSA	30	1036	9583.72	0	2	14.91	0	0	0.00
SAN IGNACIO	70	2400	5895.36	1	40	79.32	0	15	36.85
CHIRINOS	52	1225	7767.91	0	0	0.00	0	0	0.00
HUARANGO	66	1704	7257.24	0	2	6.92	0	1	4.26
LA COIPA	55	1861	7728.41	0	0	0.00	0	0	0.00
NAMBALLE	24	669	4398.42	0	0	0.00	0	0	0.00
S. JOSE LOURDES	28	1383	5084.56	0	6	17.87	0	1	3.68
TABACONAS	41	673	2371.39	0	1	2.90	0	0	0.00
<b>SRS-JAEN</b>	<b>713</b>	<b>23460</b>	<b>6372.58</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>18.01</b>	<b>6</b>	<b>228</b>	<b>61.93</b>






## ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA:

La vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas mediante la notificación consolidada por grupos de edad en la **S.E. 38 - 2017**, reporta 317 episodios.

La tasa de incidencia acumula a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es 3031.38 x 10,000 hab.


La curva endémica de los episodios de las EDA se encuentra en **Zona de Seguridad**.



## DIARREAS DISENTERICAS:

En la **S.E. 38 - 2017**, se notificó 03 casos.

Con respecto al canal endémico, se encuentra en **Zona de Seguridad**.



INDICADORES DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y DISENTERICAS  
SRS JAÉN - 2017 - SE. 38

DISTRITOS	EDA ACUOSA			EDA DISENTERICA		
	SE. 38	ACUM SE 38-17	DENSIDAD/ INCIDENCIA	SE. 38	ACUM SE 38-17	DENSIDAD/ INCIDENCIA
JAEN	81	2977	2949.36	3	33	32.69
BELLAVISTA	27	510	3304.18	0	2	12.96
CHONTALI	9	290	2819.64	0	0	0.00
COLASAY	16	460	4328.19	0	1	9.41
HUABAL	7	187	2637.15	0	0	0.00
LAS PIRIAS	5	99	2430.04	0	0	0.00
POMAHUACA	10	213	2103.29	0	2	19.75
PUCARA	7	190	2469.46	0	0	0.00
SALLIQUE	7	291	3345.60	0	0	0.00
SAN FELIPE	1	124	1984.64	0	2	32.01
SAN JOSE DEL ALTO	10	357	4939.81	0	4	55.35
SANTA ROSA	13	393	3411.16	0	3	26.04
SAN IGNACIO	30	924	2456.27	0	12	31.90
CHIRINOS	14	578	4022.55	0	2	13.92
HUARANGO	13	725	3500.05	0	1	4.83
LA COIPA	10	776	3698.23	0	0	0.00
NAMBALLE	14	487	4177.75	0	1	8.58
SAN JOSE DE LOURDES	18	469	2136.38	0	5	22.78
TABACONAS	25	531	2436.79	0	0	0.00
<b>SRS-JAEN</b>	<b>317</b>	<b>10581</b>	<b>3031.37</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>19.48</b>




## MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como la tasa de mortalidad fetal intrauterina, la tasa de mortalidad perinatal y la tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto; y la atención del neonato. La ocurrencia de defunciones fetales y neonatales son eventos de notificación obligatoria en el país.

En la **S.E. 38 - 2017**, se notificó 02 caso. El total de casos notificados a nivel de la SRS –Jaén es **69 casos**

CASOS NOTIFICADOS DE MUERTE PERINATAL/NEONATAL POR AÑOS  
SRS - JAEN 2011 - 2017



## MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritarios, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social, ya que cuando ocurre una muerte materna, la familia entera se ve afectado.

En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y por distrito desde el año 2010 al 2017, \*SE. 38-2017, se notificó 06 muertes.

La Sub Región de Salud Jaén, tiene 01 Muerte Materna procedente de Kañaris – Lambayeque.

NOTIFICACION DE MUERTES MATERNAS POR DISTRITO Y AÑOS																
SUB REGION DE SALUD JAEN 2010 - 2017																
PROVINCIA	DISTRITO	2010	2011	2012			2013		2014		2015		2016		2017*	
		M.M. DIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. INCIDENTAL	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA
JAEN	JAEN	3	2	2	1		1	1	3		4		2	1	1	
	COLASAY								1	1					1	
	POMAHUACA			1											1	
	PUCARA															
	CHONTALI															1
	SALLIQUE	1					1									1
	SAN FELIPE				1											
	SAN JOSE ALTO		1				1						1			
	SANTA ROSA					1								1		
SAN IGNACIO	SAN IGNACIO			1					1		2	1				
	CHIRINOS												1			
	HUARANGO		1				1		1							
	LA COIPA	1														1
	NAMBALLE		1													
	S. JOSE LOURDES			1												
	TABACONAS		1	1			1						1			



## MAPA EPIDEMIOLOGICO CASOS ACUMULADOS

SRS – JAEN SE. 38 - 2017

**SAN IGNACIO**

Enf. Carrión: 39 casos  
Loxocelismo: 02 caso  
Leptospirosis: 02 caso  
Tos Ferina; 01 caso  
Ofidismo: 02 caso  
Leishmaniosis: 01 caso

**LA COIPA**

Tuberculosis: 02 caso  
Enf. Carrión: 02 casos  
Tos ferina; 02 casos  
M. Materna Indirecta: 01 caso  
Leptospirosis: 02 casos  
Leishmaniosis: 07 caso  
Ofidismo: 02 caso

**NAMBALLE**

Tos Ferina: 38 casos  
Leishmaniosis: 04 casos  
Dengue S.S.A: 13 casos  
Tuberculosis: 01 caso  
Enf. Carrión: 01 caso

**TABACONAS**

Enf. Carrión: 48 casos  
Tos Ferina: 04 casos  
Leptospirosis: 01 caso  
Leishmaniosis: 02 casos  
Tuberculosis: 01 caso

**S. JOSE ALTO**

Tos Ferina: 02 caso  
ZIKA: 09 casos

**CHONTALI**

Leishmaniosis: 10 caso  
Tos Ferina: 01 caso  
Muerte Materna: 01 caso

**SALLIQUE**

Enf. Carrión: 01 caso  
Varicela S/Comp. 01 caso  
M. Materna: 01 caso  
Leptospirosis: 01 caso  
Leishmaniosis: 07 caso

**SAN FELIPE**

Leishmaniosis: 05 casos  
Tuberculosis: 01 caso  
Varicela S/Comp. 04 caso

**POMAHUACA**

Leishmaniosis: 16 caso  
Tuberculosis: 03 caso  
M. Materna: 01 caso

**PUCARA**

Leishmaniosis: 03 casos  
Tuberculosis: 01 caso  
Leptospirosis: 01 casos

**SAN JOSE LOURDES**

Varicela S/Comp: 01 casos  
Leishmaniosis: 05 casos  
Enf. Carrión: 01 caso  
Ofidismo: 01 caso

**CHIRINOS**

Leishmaniosis: 02 casos  
Enf. Carrión: 11 casos  
Loxocelismo: 01 caso  
Leptospirosis: 01 casos

**HUARANGO**

Ofidismo= 03 caso  
Leptospirosis: 02 casos  
Tuberculosis: 01 caso  
Intox. Plaguicidas: 01 caso

**HUABAL**

Tuberculosis: 01 caso  
Leishmaniosis: 04 casos  
Intox. Plaguicidas: 01 caso

**BELLAVISTA**

Loxocelismo: 01 caso  
Enf. Carrión: 03 casos  
Leptospirosis: 09 casos  
Dengue S.S.A: 07 casos  
Dengue C.S.A: 02 casos  
Sífilis Materna: 02 caso  
Tos Ferina: 02 casos  
Ofidismo: 01 caso

**LAS PIRIAS**

Leishmaniosis: 05 caso

**SANTA ROSA**

Varicela S/Comp.: 01 casos  
Tuberculosis: 02 caso  
Intox. Plaguicidas: 01 casos

**JAEN**

Loxocelismo: 05 casos  
Tos Ferina: 38 casos  
Dengue S.S.A: 111 casos  
Dengue C.S.A: 43 casos  
Tuberculosis: 39 caso  
Leishmaniosis: 20 casos  
Varicela S/Comp. 03 casos  
Leptospirosis: 21 casos  
Tos Ferina 01 casos  
Rubeola: 01 caso  
Malaria P. Falciparum: 01 caso  
Ofidismo: 02 caso  
Parálisis Flácida: 01 caso  
Intox. Plaguicidas: 10 casos  
ZIKA: 07 casos  
Gestantes con ZIKA: 04 casos  
Muerte Materna Directa: 01 caso

**COLASAY**

Ofidismo: 03 caso  
Leishmaniosis: 21 casos  
M. Materna Indirecta: 01 caso  
Leptospirosis: 01 caso