



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología de
Prevención y Control de Enfermedades


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
SUB REGION DE SALUD JAEN
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SUB REGION DE SALUD JAEN
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SALA SITUACIONAL



01-08-2020

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN**




TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LA IRAS Y NEUMONIAS <05 AÑOS


DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



IRAS < 5 AÑOS



NEUMONIAS < 5 AÑOS






TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LAS NEUMONIAS >5 AÑOS


DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



NEUMONIAS 5 a 59 AÑOS



NEUMONIAS 60 AÑOS



N° DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR DISTRITOS DE RESIDENCIA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020



CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19 POR DISTRITOS
SUB REGION DE SALUD I JAEN

| DISTRITOS | SOSPECHOSOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | TOTAL |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JAEN | 75 | 4627 | 2204 | 6906 |
| BELLAVISTA | 17 | 224 | 79 | 320 |
| CHONTALI | 1 | 41 | 39 | 81 |
| COLASAY | 0 | 26 | 35 | 61 |
| HUABAL | 0 | 19 | 16 | 35 |
| LAS PIRIAS | 0 | 36 | 18 | 54 |
| POMAHUACA | 0 | 86 | 156 | 242 |
| PUCARA | 1 | 164 | 149 | 314 |
| SALLIQUE | 0 | 45 | 23 | 68 |
| SAN FELIPE | 0 | 56 | 145 | 201 |
| SAN JOSE DEL ALTO | 12 | 41 | 36 | 89 |
| SANTA ROSA | 3 | 25 | 17 | 45 |
| SAN IGNACIO | 0 | 515 | 58 | 573 |
| CHIRINOS | 0 | 35 | 7 | 42 |
| HUARANGO | 0 | 105 | 19 | 124 |
| LA COIPA | 0 | 52 | 7 | 59 |
| NAMBALLE | 0 | 95 | 17 | 112 |
| SAN JOSE LOURDES | 0 | 84 | 16 | 100 |
| TABACONAS | 0 | 25 | 7 | 32 |
| DISA JAEN | 109 | 6301 | 3048 | 9458 |

CASOS DE COVID-19 DETECTADOS EN JAEN Y SAN IGNACIO QUE PERTENECEN A OTROS DEPARTAMENTOS

| DISTRITOS | SOSPECHOSOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | TOTAL |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| LIMA | 0 | 5 | 3 | 8 |
| CHICLAYO | 0 | 9 | 7 | 16 |
| TRUJILLO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CHACHAPOYAS | 0 | 2 | 2 | 4 |
| BAGUA | 0 | 8 | 0 | 8 |
| UTCUBAMBA | 0 | 5 | 2 | 7 |
| CONDORCANQUI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MOYOBAMBA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CAJAMARCA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CUTERVO | 0 | 5 | 2 | 7 |
| HUANCAYO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UCAYALI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DISA JAEN | 0 | 42 | 17 | 59 |

N° DE CASOS COVID-19

| TIPO DIAGNOSTICO | N° |
|------------------------|-------------|
| SOSPECHOSOS | 109 |
| CONFIRMADOS | 6343 |
| DESCARTADOS | 3065 |
| TOTAL DISA JAEN | 9517 |


INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Nº DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS




Nº DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD RED JAEN

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN



01-08-2020




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD RED SAN IGNACIO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19



Nº CASOS CONFIRMADOS COVID-19, POR PRUEBAS RAPIDAS EN LABORATORIOS PRIVADOS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020






N° DE CASOS/SEMANA Y CASOS ACUMULADOS COVID-19, POR FECHA DE RESULTADO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020






N° DE PACIENTES COVID-19, POR FACTORES DE RIESGO

DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD I JAÉN

01-08-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR SEXO Y GRUPO DE EDAD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020



53.73%



46.27%


INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



TASA DE INCIDENCIA Y LETALIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020




| DISTRITO | CASOS COVID-19 | INCIDENCIA X 100 000 HAB. | DEFUNCIONES | TASA DE LETALIDAD |
|------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| JAEN | 4664 | 4891.97 | 173 | 3.71 |
| BELLAVISTA | 224 | 1543.44 | 6 | 2.68 |
| CHONTALI | 41 | 418.92 | 2 | 4.88 |
| COLASAY | 26 | 258.24 | 2 | 7.69 |
| HUABAL | 19 | 281.27 | 0 | |
| LAS PIRIAS | 36 | 931.92 | 0 | |
| POMAHUACA | 86 | 892.76 | 0 | |
| PUCARA | 167 | 2300.91 | 7 | 4.19 |
| SALLIQUE | 45 | 541.26 | 1 | 2.22 |
| SAN FELIPE | 56 | 943.40 | 1 | 1.79 |
| SAN JOSE ALTO | 41 | 596.88 | 1 | 2.44 |
| SANTA ROSA | 25 | 229.23 | 2 | 8.00 |
| SAN IGNACIO | 516 | 1443.40 | 9 | 1.74 |
| CHIRINOS | 35 | 257.24 | 1 | 2.86 |
| HUARANGO | 105 | 530.71 | 5 | 4.76 |
| LA COIPA | 52 | 260.10 | 0 | 0.00 |
| NAMBALLE | 96 | 860.14 | 1 | 1.04 |
| SAN JOSE LOURDES | 84 | 400.38 | 1 | 1.19 |
| TABACONAS | 25 | 119.92 | 1 | 4.00 |
| TOTAL DISA JAEN | 6343 | 1914.21 | 213 | 3.36 |

PORCENTAJE DE CASOS COVID-19 SEGÚN PRESENTACIÓN DE SINTOMAS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020




■ SINTOMÁTICO ■ ASINTOMÁTICOS



Nº CASOS DE COVID-19, POR INICIO DE SINTOMAS Y SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN


01-08-2020



PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020



La sintomatología del COVID-19 mas frecuente es **tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y cefalea**



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



N° DE CASOS DE COVID-19 EN GESTANTES SEGÚN EDAD GESTACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN

01-08-2020



EDAD GESTACIONAL


| DISTRITO | GESTANTE | | | PUEPERAS |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 0-13 | 14-27 | 28-40 | |
| JAEN | 13 | 25 | 50 | 4 |
| BELLAVISTA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CHONTALI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAS PIRIAS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUCARA | 3 | 1 | 2 | 0 |
| SALLIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN JOSE DEL ALTO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAN IGNACIO | 1 | 4 | 4 | 0 |
| CHIRINO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HUARANGO | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LA COIPA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAMBALLE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.JOSE LOURDES | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 32 | 64 | 8 |



TRABAJADORES DE SALUD CON COVID-19, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020






CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR INSTITUCIONES NOTIFICANTES

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

01-08-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN

01-08-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS




CASOS DE COVID-19, POR TIPO DE PRUEBA RAPIDA, POR PROVINCIA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN


01-08-2020



CASOS DE COVID-19, SEGUN PRUEBA RAPIDA PROVINCIA DE JAEN




CASOS DE COVID-19, SEGUN PRUEBA RAPIDA PROVINCIA DE SAN IGNACIO





Sala Situacional COVID-19 Sub Región de Salud Jaén al 01-08-2020



PRUEBAS REALIZADAS

Pruebas Moleculares

Pruebas Rápidas

5457

11256
Minsa

4499
LAB. PARTICULARES

1700
Positivas

4643
Positivas

Paciente Sospechosos
109

Paciente Descartados
3065

Pacientes Hospitalizados
54

Pacientes Recuperados
2442

Fallecidos
213



EQUIPO DE ALERTA RESPUESTA COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

01-08-2020



LLAMADAS DEL 31-07-2020 = 207

LLAMADAS ACUMULADAS = 13668



VISITAS DOMICILIARIAS DEL 31-07-2020 = 221

VISITAS DOMICILIARIAS ACUMULADAS = 3744

Análisis de la Mortalidad por COVID-19

Dirección Sub Regional de Salud I Jaén

01-08-2020

Dirección de Epidemiología
DISA JAÉN




Defunciones confirmadas COVID-19 en la Subregión de Salud Jaén 01-08-2020

214 defunciones con pruebas confirmatorias para COVID-19 de un total de 6342 casos confirmados.
La letalidad es de 3.37%

78.95% (15/19) de los distritos registran defunciones con pruebas de laboratorio positivas para COVID-19

81.31% de las defunciones se encuentran en el distrito de Jaén, seguido por San Ignacio con 4.20%

Fuente: NotiWeb-Jaén





Mortalidad y Letalidad por COVID-19, según Distrito. Sub Región de Salud Jaén



01-08-2020

| Distrito | Nº Fallecidos | Tasa Mortalidad x 100,000 hab. | Letalidad |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| Jaén | 174 | 176.63 | 3.73 |
| Bellavista | 6 | 41.65 | 2.67 |
| Chontali | 2 | 21.03 | 4.88 |
| Colasay | 2 | 20.31 | 7.69 |
| Huabal | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Las Pirias | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pomahuaca | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pucará | 7 | 97.62 | 4.22 |
| Sallique | 1 | 12.63 | 2.22 |
| San Felipe | 1 | 17.94 | 1.79 |
| San José del Alto | 1 | 14.71 | 2.44 |
| Santa Rosa | 2 | 18.82 | 8.00 |

Provincia Jaén: fallecen de 3 a 4 personas de cada 100 contagiados de COVID-19. **Provincia San Ignacio:** fallecen 2 de cada 100 contagiados de COVID-19


| Distrito | Nº Fallecidos | Tasa Mortalidad x 100,000 hab. | Letalidad |
|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| San Ignacio | 9 | 25.47 | 1.74 |
| Chirinos | 1 | 7.47 | 2.86 |
| Huarango | 5 | 26.48 | 4.76 |
| Coipa | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Namballe | 1 | 10.27 | 1.04 |
| San José de Lourdes | 1 | 5.04 | 1.19 |
| Tabaconas | 1 | 5.08 | 4.00 |

Fuente: NotiWeb-Jaén

| Distrito | Nº Fallecidos | Tasa Mortalidad x 100,000 hab. | Letalidad |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| Provincia Jaén | 196 | 103.03 | 3.61 |
| Provincia San Ignacio | 18 | 13.21 | 1.97 |
| SUBREGION JAÉN | 214 | 65.55 | 3.37 |



Nº de Defunciones COVID-19 Acumulados, según Fecha. Dirección Subregional de Salud Jaén 01-08-2020




- La tasa de mortalidad por Covid-19 en la Sub Región de Salud Jaén es de 65.55 x 100,000 hab. (De cada 100,000 habitantes fallecen 65 a 66 por COVID-19)
- La tasa de Letalidad es de 3.37% (De cada 100 pacientes COVID-19, fallecen de 3 a 4 personas)

Fuente: NotiWeb-Jaén



Porcentaje de defunciones por COVID-19, según comorbilidad Subregión de Salud Jaén 01-08-20



Las enfermedades cardiovasculares se presentan con mayor frecuencia entre los fallecidos por COVID-19

Fuente: NotiWeb-Jaén

Porcentaje de defunciones por edad y sexo. COVID-19. Subregión de Salud Jaén 01-08-20


| Etapa de Vida | Sexo | | | |
|---------------|----------|------|-----------|------|
| | Femenino | | Masculino | |
| | N | % | N | % |
| Niño | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| Adolescente | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Joven | 2 | 0.9 | 1 | 0.5 |
| Adulto | 9 | 4.2 | 39 | 18.2 |
| Adulto Mayor | 42 | 19.6 | 120 | 56.1 |

**Más de la mitad de los pacientes fallecidos son adultos mayores de sexo masculino
Las defunciones se encuentran entre los 8 y 97 años**

Fuente: NotiWeb-Jaén



Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según lugar de Fallecimiento. Dirección Subregional de Salud Jaén 01-08-2020




De cada 10 defunciones, 8 a 9 personas fallecieron en un Establecimiento de Salud

Fuente: NotiWeb-Jaén



Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según Establecimiento de Salud Dirección Subregional de Salud Jaén 01-08-2020




Jaén: 87.57% (155/177)
Lambayeque: 12.43% (22/177)

MINSA: 85.31 % (151/177)
EsSalud: 14.69% (26/177)
Sanidad/Privado: 0




Nº de Defunciones de Personal de Salud por COVID-19. Dirección Subregional de Salud Jaén 01-08-2020



Fuente: NotiWeb-Jaén




Defunciones por COVID-19, según demora en la búsqueda de atención. Subregión de Salud Jaén 01-08-2020



Más de la mitad (52%) de los fallecidos buscaron atención antes de los siete días de enfermedad. Un paciente fallecido no presentó síntomas

Fuente: NotiWeb-Jaén

Defunciones por COVID-19, según días de enfermedad. Subregión de Salud Jaén 01-08-2020




18.8% de pacientes, fallecieron antes de 7 días de enfermedad

Fuente: NotiWeb-Jaén




Número de días de hospitalización, de los fallecidos COVID-19 Subregión de Salud Jaén 01-08-20

Porcentaje de oportunidad de hospitalización/Fecha de Notificación de Fallecidos por COVID-19 Subregión de Salud Jaén 01-08-20



70.99% fallecidos COVID-19, fueron hospitalizados durante los tres primeros días, después de su identificación

N= 177



45% (79) pacientes fallecieron durante los tres primeros días de hospitalización



epijaen@dge.gob.pe



**#NO BAJEMOS
#LA GUARDIA**

COR  NAVIRUS



**CENTRAL DE EMERGENCIAS
COVID - 19**

956593954

970962172

991455852

**Reporta casos sospechosos a nuestras líneas de atención.
Permanece en Casa y *EVITA* propagar la
Enfermedad.**



**#QuédateEnCasa
#PrimeroLaGente
www.disajaen.gob.pe**

Oficina de Comunicaciones